

TOPRAKÇILAR
MAKİNA SANAYİ VE TİC. LTD. ŞTİ

Since 1985


BULGUR ÜRETİM MAKİNALARI

BULGUR PRODUCTION MACHINES

NEM KONTROL KULESİ
GRAIN MOISTURE CONTROL TOWER



www.toprakcilarmakina.com



HAKKIMIZDA

ABOUT US



TR

Toprakçılar Makina, 1985'ten beri bulgur, yem ve pelet sektöründe öncü bir kuruluş olup, yenilikçiliği mühendislik uzmanlığıyla harmanlamaktadır. 10.000 m² açık ve 4.000 m² kapalı alana yayılmış olan firmamız, titiz üretime ve sarsılmaz kalite standartlarına kendini adanmıştır. Toprakçılar Makina olarak, makinelerden daha fazlasını sunuyoruz; ürettiğimiz her makineyle bulgur üretiminin geleceğini şekillendirme ve sektöre kalıcı katkılarda bulunma taahhüdünde bulunuyoruz. Mirasımız yalnızca ürünlerimizle değil, aynı zamanda sağladığımız operasyonel verimlilikle de tanımlanmaktadır. Toprakçılar ailesinin bir parçası olarak, yenilikçiliğe ve liderliğe olan bağlılığımız, tekliflerimizin her noktasında açıkça görülmektedir.

EN

Toprakçılar Makina has been a leading organization in the bulgur, feed, and pellet sector since 1985, blending innovation with engineering expertise. Spanning 10,000 m² of outdoor and 4,000 m² of indoor facilities, our company is dedicated to meticulous production and unwavering quality standards. At Toprakçılar Makina, we offer more than machinery; we provide a commitment to shaping the future of bulgur production and making enduring contributions to the industry with each machine we produce. Our legacy is defined not only by our products but also by the operational efficiency we deliver. As part of the Toprakçılar family, our dedication to innovation and leadership is evident in every aspect of our offerings.




NEM KONTROL KULESİ

GRAIN MOISTURE CONTROL TOWER

TEKNİK ÇİZİM VE ÖZELLİKLER

TECHNICAL DRAWING AND FEATURES



MODEL MODEL	MOTOR GÜCÜ MOTOR POWER	PASA ADEDİ MODULE NUMBER	KULLANIM AMACI PURPOSE OF USE	KAPASİTE CAPACITY	M-L-H
TM-NKK10	1,1kW	3 PASA 1400-2700-1200	Kurutma Drying	1250Kg/h	M: 1400mm L: 2700mm H: 4800mm
TM-NKK25	1,1kW	5 PASA 1400-2700-1200	Kurutma Drying	2500Kg/h	M: 1400mm L: 2700mm H: 7200mm
TM-NKK50	1,5kW	8 PASA 1400-2700-1200	Kurutma Drying	5000Kg/h	M: 1400mm L: 2700mm H: 10800mm
TM-NSK50	1,1kW	2 PASA 1400-2700-1200	Soğutma Cooling	5000Kg/h	M: 1400mm L: 2700mm H: 3600mm



TR

İkincil Kurutma kulesi taneli ürünlerin neminin hedeflenen nem oranına kademeli olarak düşürüldüğü (kurutulduğu) sistemdir. Toprakçılar Makina tarafından üretilen kurutma kulesi ürün neminin her bir tanede eşit oranda olabilmesi için tasarlanmış serpantin sistemi ve yarı modüler bir tasarıma sahiptir, bu sayede kurutma kulesi içerisindeki ölü noktalar minimize edilmiş olup küf ,mantar ve kötü koku oluşumu önlenmiştir.

EN

Secondary drying tower is the machine where the moisture of granular products is gradually reduced (dried) to the targeted moisture content. The drying tower produced by Toprakçılar Makina has a serpentine system and a semi-modular design designed to ensure that the product moisture is at the same rate in each grain, thus minimizing the dead spots in the drying tower and preventing the formation of mold, fungus and bad odor.

*Değirmencilik sektöründe
profesyonel çözümler*

*Professional solutions in
milling industry*



INSTAGRAM



YOUTUBE



WEBSITE



LINKEDIN

www.toprakcilarmakina.com

ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ 13. SOKAK NO:3
MERKEZ / KARAMAN / TÜRKİYE